



ASTRA 24

Skaidrūs marmuro ir granito ilgai džiustantys klijai

Produkto aprašymas:

Poliesteriniai klijai marmurui ir granitui. Naudojami akmens kljavimui, taisymui, mozaikų gamybai ir inkrustavimui. Produktas marmurui ar kitam spalvotam akmeniui, kai priemonė privalo būti bespalvė (permatoma). Tipiškas pavyzdys, kai reikia travertiną taisyti taip, kad liktų matomos charakteringos skylutės. Sustingsta per 2-3 valandas. Visiškai kristalizuojasi per parą. Po sustingimo ji gali būti apdirbama kaip akmuo, yra atspari daugumai cheminių produktų bei UV spinduliams. Suteikia ypatingą tvirtumą jungtims.

Panaudojimas:

- Marmuro, granito, smiltainio ir kt. natūralaus akmens apsaugai
- Dirbtinio ir lieto akmens, betono apsaugai

Techniniai duomenys:

Spalva	Skaidri
Lyginamasis tankis prie 20°C (skysčio ir vandens tankių santykis)	1,10 +/- 0,02
PH	nėra duomenų
Minimalus sandarių pakuočių galiojimo laikas prie 20°C (nebent kitaip yra nurodyta pakuotėje)	6 mėn.

Naudojimo instrukcija:

Klijuojamas paviršius turi būti švarus, sausas, šiek tiek šiurkštus ir nedulkėtas. Atsargiai sumaišykite 100 g mastikos su 2-4 g standiklio. Su gauta mase galima dirbti 2-3 valandas, esant 20 C temperatūrai. Po 24 valandų paviršius galima apdirbti (gręžti, šlifuoti, poliruoti).

Specialūs patarimai:

- Būtina atsiminti, kad aukštesnėje temperatūroje masė stingsta greičiau, o žemesnė temperatūra ir drėgmė procesą lėtina.
- Mastikos, sumaišytos su standikliu nedėkite atgal į tą pačią pakuotę.

Padengimas:

Vieno litro priemonės naudojant marmurui ir granitui pakanka 30-40 kv.m. Kalkakmeniui, smiltainiui, betonui vieno litro priemonės pakanka 10-15 kv.m.

Įpakavimas:

Indai po 0,5 L; 1 L; 5 L; 25 L

Saugumo normos:

Griežtai rekomenduojama priemonės neragauti, saugotis, kad nepatektų į akis ir ant odos. Prarijus – nedelsiant kreiptis dėl medicininės pagalbos. Laikykite vaikams nepasiekiamose vietose. **Būtina išbandyti priemonę ant nedidelio paviršiaus ploto prieš naudojimą.** Atitinka



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.



AKMENS KLIJAI
TECHNINIS APRAŠYMAS

E.S. normoms. Pagaminta Italijoje.



Ši informacija ir mūsų techniniai panaudojimo patarimai remiantis raštais ir gamintojo tyrimų duomenimis yra paremti mūsų žiniomis, tačiau tai yra tik nuorodos, taip pat kai kalbama ir apie trečiųjų asmenų apsaugines teises. Produktų naudojimo mes nekontroliuojame, tai Jūsų atsakomybė.

UAB BALTIGORA - Kęstučio g. 47/4-16 -Vilnius LT-08124 - Tel. + 370 5 273 19 20 - Faks. + 370 5 261 05 56 – www.stonera.lt